




**CERTIFIED**  
asthma & allergy  
friendly™

Meets  
Certification  
Standards



**aafa** Asthma and Allergy  
Foundation of America  
[aafa.org/certified](http://aafa.org/certified)

Farby dla alergików i astmatyków

 **Benjamin Moore®**



## Alergia i astma - choroby XXI wieku.

Z powodu astmy i alergii na świecie cierpi ponad 370 milionów ludzi, w tym co 4 dorosły i co 3 dziecko w Europie.

W Polsce odsetek alergików jest jednym z największych na świecie.

Niepokoją również wysoki odsetek chorych na astmę - w naszym kraju jest około 3 milionów osób borykających się z tym schorzeniem.

**Często przyczyną dolegliwości lub źródłem poważnego zaostrzenia objawów chorobowych jest kontakt ze składnikami chemicznymi emitowanymi z farb, którymi pomalowano wnętrza mieszkalne.** Naturalnie wpływ na jakość powietrza wywiera również szereg innych materiałów wykończeniowych.



**CERTIFIED**  
**asthma & allergy**  
**friendly™**

Meets  
Certification  
Standards



Asthma and Allergy  
Foundation of America  
[aafa.org/certified](http://aafa.org/certified)

## Najlepsza farba dla astmatyków i alergików.

Bezemisyjna linia farb **Natura®** z prestiżowym certyfikatem „asthma & allergy friendly™” wydanym przez Fundację **Asthma and Allergy Foundation of America (AAFA)** tworzy idealne, zdrowe i w pełni bezpieczne przestrzenie, chroniąc domowników przed oddziaływaniem alergenów zawartych w konwencjonalnych farbach.

## Oddychaj głęboko

Mieszkania, biura, szkoły, przedszkola, szpitale, przychodnie, centra handlowe to nasze codzienne otoczenie. Niezależnie od tego gdzie jesteś, z farbami **Natura®** poczujesz wyjątkową świeżość, a jedwabście gładkie ściany w wyjątkowej gamie kolorów łączonych w Gennex® Color Technology wprawią Cię w radosny nastrój.

## Bezemisyjna\* i bezzapachowa.

Opatentowana technologia produkcji farb z linii **Natura**<sup>®</sup>, użycie najbardziej ekologicznych, starannie wyselekcjonowanych komponentów i długotrwały proces ich oczyszczania (szczególnie żywicy), pozwoliły wyeliminować uciążliwy zapach towarzyszący malowaniu tradycyjnymi farbami oraz szkodliwe związki chemiczne emitowane do otoczenia. Stąd określenie „farby bezemisyjne”.

**W efekcie produkty z rodziny Natura<sup>®</sup> wyjątkowo korzystnie wpływają na jakość powietrza w pomieszczeniach.**



**„ZERO LZO”**



## Ekologiczna formuła „ZERO LZO”\*\*.

Bazy farb rodziny **Natura**<sup>®</sup>, jak i nowoczesne koloranty Gennex<sup>®</sup>, nie zawierają szkodliwych lotnych związków organicznych. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania, do minimum ograniczone zostało ryzyko pojawienia się u domowników reakcji alergicznych i dolegliwości układu oddechowego.

## Benjamin Moore's Green Promise<sup>®</sup> – w trosce o środowisko naturalne i Twoje bezpieczeństwo.

Farby z linii **Natura**<sup>®</sup> oznaczone zostały logotypem Benjamin Moore's Green Promise<sup>®</sup>, który stanowi świadectwo produktów w pełni przyjaznych środowisku naturalnemu i użytkownikom.

## Trwała, zmywalna i wygodna w aplikacji.

Farby **Natura**<sup>®</sup> dostępne są w wyjątkowo szerokiej gamie kolorów, liczącej ponad 3500 odcieni ale specjalnie dla Ciebie możemy przygotować Twój własny, indywidualny kolor.

**Krótki czas schnięcia oraz możliwość aplikacji kolejnej warstwy po upływie zaledwie 30 minut sprawiają, że malowanie przebiega sprawnie i przyjemnie, a niewyczuwalny zapach farby pozwala na szybkie i bezpieczne użytkowanie wewnątrz niemalże zaraz po zakończeniu prac.**





„ZERO LZO”



## Natura<sup>®</sup> Interior Acrylic Latex Flat Finish 512

Wodorozcieńczalna, wewnętrzna, bezemisyjna farba akrylowa „Zero LZO”. Pełny mat.

Certyfikat antyalergiczny „asthma & allergy friendly”<sup>TM</sup> wydany przez Asthma and Allergy Foundation of America.

**Opis:** farba przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów oraz elementów wykończeniowych (np. listew, rozet i gzymsów). Ekologiczny produkt charakteryzuje brak emisji specyficznego zapachu, typowego dla farb zawierających LZO, doskonała siła krycia, wysoka trwałość wymalowania i koloru, odporność na delikatne zmywanie wodą, krótki czas schnięcia oraz bardzo dobre parametry aplikacyjne. Farba ogranicza do minimum ryzyko reakcji alergicznych u domowników. Z uwagi na wyjątkowe właściwości produkt szczególnie polecany do dekoracji sypialni, salonów, pokoi dziecięcych, żłobków, przedszkoli, przychodni i szpitali.

Farba spełnia wymagania LEED v4 Credit.

**Kolorystyka:** biel i bazy pozwalające uzyskać pełną gamę odcieni w innowacyjnym, ekologicznym systemie barwienia GENNEX<sup>®</sup> Platform.

**Stopień połysku:** pełny mat.

**Wydajność:** ok. 12 m<sup>2</sup>/l.

**Opakowania:** 0,95 l; 3,78 l.



„ZERO LZO”



## Natura<sup>®</sup> Interior Acrylic Latex Eggshell Finish 513

Wodorozcieńczalna, wewnętrzna, bezemisyjna farba akrylowa „Zero LZO”. Półmat.

Certyfikat antyalergiczny „asthma & allergy friendly”<sup>TM</sup> wydany przez Asthma and Allergy Foundation of America.

**Opis:** bezemisyjna farba gruntująca z zerową zawartością lotnych związków organicznych przeznaczona do gruntowania ścian, sufitów oraz elementów wykończeniowych (np. listew, rozet i gzymsów). Ekologiczny produkt charakteryzuje brak emisji specyficznego zapachu typowego dla farb zawierających LZO, doskonała siła krycia, wysoka trwałość wymalowania i koloru, wysoka odporność na zmywanie wodą, krótki czas schnięcia oraz bardzo dobre parametry aplikacyjne. Farba ogranicza do minimum możliwość pojawienia się reakcji alergicznych u domowników. Z uwagi na wyjątkowe właściwości produkt szczególnie polecany do dekoracji sypialni, salonów, pokoi dziecięcych, żłobków, przedszkoli, przychodni i szpitali.

Farba spełnia wymagania LEED v4 Credit.

**Kolorystyka:** baza 1X pozwalająca uzyskać biel i szeroką gamę pastelowych odcieni w innowacyjnym, ekologicznym systemie barwienia GENNEX<sup>®</sup> Platform.

**Stopień połysku:** półmat.

**Wydajność:** ok. 12 m<sup>2</sup>/l.

**Opakowania:** 0,95 l; 3,78 l.



„ZERO LZO”



## Natura<sup>®</sup> Interior Waterborne Paint Primer 511

Wodorozcieńczalna, wewnętrzna farba gruntująca „Zero LZO”.

Certyfikat antyalergiczny „asthma & allergy friendly”<sup>TM</sup> wydany przez Asthma and Allergy Foundation of America.

**Opis:** bezemisyjna farba gruntująca z zerową zawartością lotnych związków organicznych przeznaczona do gruntowania ścian, sufitów oraz elementów wykończeniowych (np. listew, rozet i gzymsów). Produkt stosowany przed aplikacją wodorozcieńczalnych farb z linii Natura<sup>®</sup>. Grunt posiada doskonałą siłę krycia, krótki czas schnięcia, ogranicza zużycie farby nawierzchniowej (oszczędność czasu i kosztów wymalowania), wyrównuje i redukuje chłonność podłoża, wzmacnia jego strukturę, ujednolica kolorystycznie oraz zapewnia doskonałą przyczepność.

Farba spełnia wymagania LEED v4 Credit.

**Kolorystyka:** biel pozwalająca uzyskać szeroką gamę pastelowych odcieni w innowacyjnym, ekologicznym systemie barwienia GENNEX<sup>®</sup> Platform.

**Stopień połysku:** pełny mat.

**Wydajność:** ok. 10-12 m<sup>2</sup>/l.

**Opakowania:** 0,95 l; 3,78 l.

\* Co oznacza termin „bezemisyjność”? Federalna Komisja Handlu (Federal Trade Commission) ustaliła, że określenia „farba bezemisyjna” lub „farba o zerowej emisji” mogą być użyte jedynie w przypadku farb, dla których producent wykaże śladowy poziom emisji w ciągu sześciu godzin (lub krótszym) po aplikacji (i później) oraz że produkt nie zawiera w swoim składzie żadnej substancji, która mogłaby wyrządzić istotną szkodę na zdrowiu przeciętnego dorosłego człowieka przy normalnym, zakładanym stosowaniu takiego produktu. Farby z linii Natura<sup>®</sup> spełniają ten standard.

\*\* „ZERO LZO” według „EPA Method 24”.

Nasz Autoryzowany Dystrybutor

**BM**<sup>®</sup>  
DISTRIBUTION PARTNER



B.M. Polska Sp. z o.o.  
ul. Połczyńska 100  
01-302 Warszawa

tel.: +48 22 533 52 90  
e-mail: office@bmpolska.com  
www.benjaminmoore.pl  
www.bmpolska.com  
www.facebook.com/benjaminmoorepl